

2020年6月12日

日本透析医会・日本透析医学会・日本腎臓学会
新型コロナウイルス感染対策合同委員会

委員長 菊地 勘
副委員長 山川 智之
副委員長 竜崎 崇和
副委員長 南学 正臣

透析患者における累積の新型コロナウイルス感染者数

(2020年6月12日午前8時 時点)

時点		地区							合計
		北海道・東北地区	関東地区 (東京都を除く)	東京地区	甲信越・北陸・東海地区	近畿地区	中国・四国地区	九州・沖縄地区	
4/10	感染者数	0	10	11	5	2	0	3	31
	死亡者数	0	0	2	0	1	0	0	3
4/17	感染者数	1	16	13	8	5	0	4	47
	死亡者数	0	0	2	1	1	0	0	4
4/24	感染者数	1	17	18	10	6	0	7	59
	死亡者数	0	0	2	1	1	0	0	4
5/1	感染者数	1	21	22	11	8	0	7	70
	死亡者数	0	0	2	2	2	0	0	6
5/8	感染者数	1	22	27	11	8	0	7	76
	死亡者数	0	2	2	3	2	0	0	9
5/15	感染者数	1	23	31	12	20	0	8	95
	死亡者数	0	3	4	3	2	0	0	12
5/22	感染者数	1	23	32	12	20	0	8	96
	死亡者数	0	3	6	3	2	0	0	14
5/29	感染者数	1	23	34	12	21	0	8	99
	死亡者数	0	3	7	3	3	0	0	16
6/5	感染者数	1	24	35	12	21	0	11	104
	死亡者数	0	5	7	3	3	0	0	18
6/12	感染者数	1	24	35	14	21	0	13	108
	死亡者数	0	5	8	3	3	0	0	19

北海道・東北地区 (北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島)
 関東地区(東京都を除く) (茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、神奈川)
 東京地区 (東京都のみ)
 甲信越・北陸・東海地区 (新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜、静岡、愛知、三重)
 近畿地区 (滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山)
 中国・四国地区 (鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知)
 九州・沖縄地区 (福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄)

県ごとやもう少し地域を絞った公表を望む意見をいただいたが、まだ COVID-19 の発生が少ない地域では、施設などを同定される可能性があることから、現段階では東京以外は広い地域での公表としている。

なお、患者の詳細情報は次ページ参照。詳細情報は集積であり、人工呼吸器や ECMO を離脱した患者も使用既往があれば、人数に記載している。

患者詳細情報

転帰	退院	死亡	ICU入室中
患者数	34	19	2

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数	2	10	15	20	34	26	1	108
死亡者数	0	0	1	3	8	7	0	19
死亡率(%)	0	0	6.7	15.0	23.5	26.9	0	17.6

性別	男性	女性	情報なし	全体
患者数	72	35	1	108

透析歴	1年未満	1～5年未満	5～10年未満	10～15年未満	15～20年未満	20年以上	情報なし	全体
患者数	15	26	24	14	4	11	14	108

原疾患	糖尿病性腎症	慢性糸球体腎炎	腎硬化症	その他	不明	情報なし	全体
患者数	41	24	13	11	5	14	108

症状	あり	なし	不明	情報なし	全体
37.5℃以上の発熱	84	8	2	14	108
咳嗽	51	34	7	16	108
咽頭痛	19	57	15	17	108
頭痛	18	56	17	17	108
鼻汁	22	53	16	17	108
嘔気・嘔吐	7	70	14	17	108
下痢	18	59	15	16	108
嗅覚味覚異常	10	49	32	17	108

肺炎像	あり	明確ではない	非施行	情報なし	全体
胸部X線	46	26	9	27	108
胸部CT	58	7	14	29	108

酸素投与	あり	なし	不明	情報なし	全体
酸素投与の必要	40	44	6	18	108
呼吸機器の必要	13	67	9	19	108
ECMOの必要	3	75	11	19	108

治療薬	あり	なし	不明	情報なし	全体
アピガン	36	38	10	24	108
プラケニル	7	66	10	25	108
レムデシビル	0	72	10	26	108
カレトラ	3	69	10	26	108
オルベスコ	20	54	9	25	108