

「腎生検ガイドブック 2020」正誤表

記載に誤りがありましたので、下記の通りお詫びして訂正いたします(2021年7月)。

P.57

Chapter 7 合併症とその対策 Q1 腎生検の合併症について教えてください。

解説 左段 10～15 行目

(誤) 本書のアンケート結果では、腎臓内科で行われた腎生検例 21,648 件のうち腎生検後に肉眼的血尿は 511 件 (2.4%) でみられ、膀胱洗浄を必要としたのは 79 件 (0.36%)、輸血を必要としたのは 161 件 (0.74%)、腎動脈塞栓術による止血処置が施行されたのは 44 件 (0.20%)、死亡が 1 件 (0.005%) であった。

(正) 本書のアンケート結果では、腎臓内科で行われた腎生検例 15,657 件のうち腎生検後に肉眼的血尿は 431 件 (2.8%) でみられ、膀胱洗浄を必要としたのは 56 件 (0.4%)、輸血を必要としたのは 121 件 (0.8%)、腎動脈塞栓術による止血処置が施行されたのは 31 件 (0.20%)、死亡が 1 件 (0.006%) であった。

同 表 1 本邦の超音波ガイド下経皮的腎生検の合併症の報告

(誤)

authors	初版腎生検ガイドブック	Eiro, et al ⁴⁾	Ishikawa, et al ⁵⁾	Ishikawa, et al ⁶⁾	Yamamoto, et al ⁷⁾	Tanaka, et al ⁸⁾	Chikamatsu, et al ⁹⁾	Takeuchi, et al ¹⁰⁾	本書のアンケート
year	2004	2005	2009	2009	2015	2017	2017	2018	2018
sample size	29,074	359	411	317	15,191	462	252	456	26,483
肉眼的血尿	N/A	7.4%	3.8%	3.8%	N/A	1.0%	14.3%	16.7%	2.6%
一過性低血圧	N/A	N/A	N/A	9.8%	N/A	7.5%	8.7%	5.7%	0.83%
輸血	0.18%	0.0%	0.01%	0.30%	0.50%	0.4%	4.7%	2.8%	0.62%
膀胱タンポナーデ	N/A	N/A	N/A	N/A	0.01%	N/A	1.6%	1.3%	0.004%
インターベンション	0.04%	N/A	0.0%	0.3%	0.1%	0.0%	0.8%	0.4%	0.17%
腎臓摘出	0.01%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.37%
死亡	0.01%	0.0%	0.0%	0.0%	0.06%	0.0%	0.0%	0.0%	0.07%

N/A : not available ; 記載なし

(正)

authors	初版腎生検ガイドブック	Eiro, et al ⁴⁾	Ishikawa, et al ⁵⁾	Ishikawa, et al ⁶⁾	Yamamoto, et al ⁷⁾	Tanaka, et al ⁸⁾	Chikamatsu, et al ⁹⁾	Takeuchi, et al ¹⁰⁾	本書のアンケート
year	2004	2005	2009	2009	2015	2017	2017	2018	2018
sample size	27,533	359	411	317	15,191	462	252	456	15,657
肉眼的血尿	N/A	7.4%	3.8%	3.8%	N/A	1.0%	14.3%	16.7%	2.8%
一過性低血圧	N/A	N/A	N/A	9.8%	N/A	7.5%	8.7%	5.7%	N/A
輸血	0.18%	0.0%	0.01%	0.30%	0.50%	0.4%	4.7%	2.8%	0.8%
膀胱タンポナーデ	N/A	N/A	N/A	N/A	0.01%	N/A	1.6%	1.3%	0.4%
インターベンション	0.04%	N/A	0.0%	0.3%	0.1%	0.0%	0.8%	0.4%	0.2%
腎臓摘出	0.007%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
死亡	0.01%	0.0%	0.0%	0.0%	0.06%	0.0%	0.0%	0.0%	0.006%

N/A : not available ; 記載なし